



ООО «ГРИНЛАЙН»

М 125 М 100	250*120*65	3,6	500	красный	КЕ	1 NF
		4,2				

до 20 тыс. шт с доставкой по городу	От 20 тыс. шт. с доставкой по городу	От 50 тыс. шт. с доставкой по городу
9,00	8,50	8,00






1. Кирпич керамический пустотелый лицевой ГОСТ 530-2007




		Марка	Вес кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Цвет	Цена руб./шт
	Кирпич одинарный 250*120*65 1 NF	M 125	2,5	364	красный	10,00
	Кирпич одинарный с накаткой 250*120*65 1 NF	-	2,5	364	красный	10,00
	Кирпич одинарный с шероховатой поверхностью 250*120*65 1 NF	-	2,5	364	красный	12,00
	Кирпич утолщенный 250*120*88 1,4 NF	M150	3,5	252	красный	10,50
	Кирпич утолщенный с накаткой 250*120*88 1,4 NF	-	3,5	252	красный	10,50
	Кирпич утолщенный с шероховатой поверхностью 250*120*88 1,4 NF	-	3,5	252	красный	15,50
2. Кирпич керамический полнотелый ГОСТ 530-2007						
	Кирпич рядовой 250*120*65 1 NF	-	3,5	364	красный	9,00
3. Камень керамический пустотелый ГОСТ 530-2007						
	Камень крупноформатный 250*398*219 11,2 NF	M 150	20-22	32	красный	72,00
	Камень крупноформатный 380*250*219 10,7 NF	-	19	32	красный	72,00

Вид	Марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во шт. на под-не	Расход на 1 м2 стены, шт.	Область применения	Цена, за шт
-----	----------------------------------	-------------	------------	----------------------	---------------------------	--------------------	-------------




КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ГОСТ 530-2012 (ПОРИЗОВАННЫЙ)

 PO@ONORM – 1	M 100, F 50 1 NF	250x120x65	1,6	540	52	несущие и самонесущие стены	8,80
 PO@ONORM – 2	M 125, F 50 2,1 NF	250x120x140	3,4	252	26	несущие и самонесущие стены	17,50
 PO@ONORM – 3	M 100, F 50 3 NF	280x95x215	5	200	46,3/280 мм 15,3/95 мм	кладка верхних рядов, устройств проемов, простенков для стен 280 мм	20,50





КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 530-2012 (ПОРИЗОВАННЫЙ)

 PO@OMAX – 80	M 125, F 50 5,1 NF	510x80x245	7,5	112	7,7	Самонесущие перегородки 80 мм	43,00
 PO@OMAX – 120	M 125, F 50 7 NF	510x120x219	10,7	90	8	Самонесущие перегородки 120 мм	50,00
 PO@OMAX – 200	M 100, F 50 11,5 NF	510x200x219	18	60	8	несущие и самонесущие стены 200 мм	77,00




КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 530-2012 (ПОРИЗОВАННЫЙ)

 PO@OMAX – 250	M 100, F 50 11,3 NF	398x250x219	17,5	60	10,7	несущие и самонесущие стены 250 мм	75,00
 PO@OMAX–250-Д	M 100, F 50 11,3 NF	398x250x219	17,5	60	-	устройство углов, проемов простенков для стен 250 мм	75,00
 PO@OMAX–250-½-Д	M 100, F 50 5,7 NF	197x250x219	8,6	100	-	устройство проемов, простенков для стен 250 мм	37,50

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 530-2012 (ПОРИЗОВАННЫЙ)





 PO@OMAX – 280	M 100, F 50 12,3 NF	398x280x215	18,3	54	11,2	несущие и самонесущие стены 280 мм	77,00
 PO@OMAX–280-Д	M 100, F 50 12,3 NF	398x280x215	18,3	54	11,2	несущие и самонесущие стены 280 мм	77,00
 PO@OMAX–280-½	M 100, F 50 6,1 NF	199x280x215	10	100	22,4	несущие и самонесущие стены 280 мм	39,00
 PO@OMAX–280-½-Д	M 100, F 50 12,3 NF	199x280x215	10	100	-	несущие и самонесущие стены 280 мм	39,00

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 530-2012 (ПОРИЗОВАННЫЙ)


 PO@OMAX – 380	M 100, F 50 10,8 NF	253x380x219	17	60	16,7	несущие и самонесущие стены 380 мм	72,00
 PO@OMAX–380-Д	M 100, F 50 10,8 NF	380 253	17	60	КК	устройство углов, проемов простенков для стен 380 мм	72,00
 PO@OMAX–380-½-Д	M 100, F 50 5,4 NF	380 125	9	120	КК	устройство углов, проемов простенков для стен 380 мм	34,00

Вид	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на под-не	Цвет	Обозначение по ГОСТ	Цена, за шт
		Дл.	Шир.	Выс.					










КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ГОСТ 530-2012 (С ФАСКОЙ) НОРМАЛЬНОГО ФОРМАТА

АРАБИКА 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	коричневый	КР-л	22,30
БАВАРИЯ 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красно-коричневый пестрый	КР-л	19,30
САХАРА-ЭЛИТ 	М 125, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	песочный	КР-л	20,30
САХАРА 	М 125, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	светло-песочный	КР-л	19,00

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ГОСТ 530-2012 (С ФАСКОЙ) НОРМАЛЬНОГО ФОРМАТА







КЛАССИК 	М 150, F 75 1 NF	250	85	65	2,4	512	красный	КР-л	12,30
--	------------------	-----	----	----	-----	-----	---------	------	-------

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ГОСТ 530-2012 С ФАКТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (БЕЗ ФАСКИ) НОРМАЛЬНОГО ФОРМАТА







АРАБИКА СКРЕЙЧ 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	коричневый	КР-л	24,30
БАВАРИЯ СКРЕЙЧ 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	Коричневый-пестрый	КР-л	22,30
БАВАРИЯ РУСТ 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	Коричневый-пестрый	КР-л	22,30
САХАРА СКРЕЙЧ 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	песочный	КР-л	21,30
КЛАССИК СКРЕЙЧ 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красный	КР-л	14,30
КАНТРИ 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красный	КО	13,30
РЕТРО 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красный	КО	13,30
ПРАГА 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красный	КО	13,30
ПАРМА 	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красный	КО	13,30

Вид	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на под-не	Цвет	Обозначение по ГОСТ	Цена, за шт
		Дл.	Шир.	Выс.					



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ГОСТ 530-2012 (С ФАСКОЙ), НОРМАЛЬНОГО ФОРМАТА

 АРАБИКА	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	коричневый	КР-л	22,30
 МОККО BUNT	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красно-коричневый пестрый	КР-л	18,30
 БЕЖ-ЭЛИТ	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	372	ярко-бежевый	КР-л	18,30
 БЕЖ-RED	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	372	Красно-бежевый	КР-л	17,30
 БЕЖ	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	372	бежевый	КР-л	17,30
 КЛАССИК-ЭЛИТ	М 150, F 75 1 NF	250	120	65	2,4	512	красный	КР-л	13,30

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ГОСТ 530-2012 (С ФАСКОЙ), ЕВРО ФОРМАТ

 АРАБИКА	М 150, F 75 0,7 NF Евро	250	85	65	1,6	520	красно-коричневый пестрый	КР-л	19,30
 МОККО BUNT	М 150, F 75 0,7 NF Евро	250	85	65	1,6	520	коричневый	КР-л	16,30
 САХАРА	М 125, F 75 0,7 NF Евро	250	85	65	1,6	520	Светло-песочный	КР-л	17,30
 БЕЖ-ЭЛИТ	М 125, F 75 0,7 NF Евро	250	85	65	1,6	520	ярко-бежевый	КР-л	16,30
 БЕЖ	М 125, F 75 0,7 NF Евро	250	85	65	1,6	520	бежевый	КР-л	15,30
 КЛАССИК-ЭЛИТ	М 150, F 75 0,7 NF Евро	250	85	65	1,6	520	терракотовый	КР-л	11,30





КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ГОСТ 530-2012 С ФАКТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ (С ФАСКОЙ), НОРМАЛЬНОГО ФОРМАТА

 АНТИК	М 125, F 75 0,7 NF Евро	250	120	65	2,4	372	красный	КО	20,30
 ПРАГА	М 125, F 75 0,7 NF Евро	250	120	65	2,4	372	красный	КО	19,30

Аксайский кирпич				
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 530-2012				
марка	цвет	Цена руб./шт. Опт	Цена руб./шт. Розн	количество кирпича на поддоне(шт)
кирпич одинарный (250x120x65)				
М 150	Персиковый	17,70	18,30	480
	Абрикосовый	18,70	19,30	480
М 150	Бежевый	20,70	21,30	480
М-125	Серый	22,60	23,20	480
М 125	Красный	13,60	14,20	480
кирпич одинарный рельефный (250x120x65)				
М 125	Красный	13,80	14,40	480
М 150	Бежевый	20,90	21,50	480
М-125	Серый	22,80	23,40	480
М 150	Персиковый	17,90	18,50	480
кирпич утолщенный (250x120x88)				
М 125	Бежевый	26,43	27,03	352
М-125	Серый	27,32	27,92	352
М 150	Персиковый	23,40	24,00	352
	Абрикосовый	25,30	25,90	352
кирпич утолщенный рельефный (250x120x88)				
М 125	Красный	21,80	22,40	352
М 150	Бежевый	26,63	27,23	352
М 150	Персиковый	23,60	24,20	352

Гиперпрессованный кирпич

Цена поддона (150руб), в стоимость кирпича не входит. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

Эскиз	Наименование	Вес 1 шт, (кг)	Размер, (мм)	Кол-во в 1 кв.м. (шт)	ДОСТАВКА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ЗА 1 шт				
					Бежевый	Желтый	Коричневый	Красный	Серый
	Кирпич облицовочный одинарный	4,00	250x120x65	52	13,90	14,00	14,00	14,50	13,80
	Кирпич облицовочный 1/2	2	125x120x65	52	8,00	8,50	9,00	9,00	8,00
	Кирпич облицовочный евро-стандарт	2	250x60x65	52	8,00	8,50	9,00	9,00	8,00
	Кирпич облицовочный ложок	3,30	250x95x65	52	14,80	15,00	15,50	15,50	14,80
	Кирпич облицовочный тычок	3,60	225x120x65	52	14,80	15,00	15,50	15,50	14,80
	Кирпич облицовочный ложок-тычок	3,00	225x95x65	52	15,80	15,80	16,50	16,50	15,80
	Плитка облицовочная цокольная	2,00	250*120*03	30	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Плитка облицовочная фасадная	1,00	250*65*03	52	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Кирпич облицовочный полуторный	5,00	225*120*65	40	15,80	16,00	16,00	16,00	15,80
	Кирпич облицовочный полуторный евро-станд	2,50	225*60*88	40	10,50	11,00	11,00	11,00	10,50